

Gespecificeerde omschrijving voor het uitvoeren van de restauratie werkzaamheden aan de achtkante poldermolen "De Jonge Held" te Leegkerk, eigendom van het Waterschap De Jonge Held.

Opgenomen op 16 april 1969 door J.G. Buije, assistent - technisch adviseur van de vereniging "De Hollandsche Molen" te Amsterdam en molensmaker Th. Bremer, te Adorp.

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
1.	<u>Achterkeuvelans.</u>			
	a. te vernieuwen in eikenhout; de korte spruibalk zw. 27 x 30 cm, lang 6,00 m.	f 243,--		
	b. 4 stuks stijltjes zw. 10 x 14 cm, lang 0,85 m. De keuvelensbalk zw. 10 x 14 cm, lang 2,10 m.	f 37,--		
	c. Van eerste soort vurenhout dik 2,2 cm. de luiken en de ontimmering.	f 23,--	f 900,--	f 1.203,--
2.	<u>Achterschild.</u>			
	a. te vernieuwen in grenenhout, 3 st. kepers zw. 6 x 10 cm, lang 2,30 m.			
	b. het potdeksel van het achterschild te vernieuwen in grenen of lariks delen zw. 2,2x20 cm., 12 stuks lengte 2,30 m.	f 70,--	f 190,--	f 260,--
3.	<u>De kap</u>			
	a. te vernieuwen de beide dakkisten boven de lange spruit, samen gesteld uit grenenhout zw. 3,5 x 28 cm., 4 stuks lang 1,25 m., 2 stuks lang 0,50 m., 4 stuks sporen zw. 6,5 x 6 cm., lang 1,50 m.	f 47,--	f 100,--	
	b. de luiken van eerste soort geschaafd en geploegd vurenhout dik 2,2 cm.			
	c. voor het herstellen van het potdekselwerk op de kap 20 stuks grenendeelen zw. 1,6 x 15 cm., lang 3,90 m.	f 160,--	f 440,--	f 747,--
4.	<u>Kapzolder.</u>			
	a. te vernieuwen de vloer van de kapzolder in eerste soort geschaafd en geploegd vurenhout zw. 3,2 x 17 cm. te rekenen op 16 m ² .	f 235,--	f 200,--	
	b. Van kromgegroeid wilgenhout een vangstuk te vernieuwen, zw. 30 x 20 cm., lang 0,80 m	f 35,--	f 250,--	
	c. te vernieuwen in eikenhout de midden tempelbalk zw. 30 x 33 cm., lang 1,80 m.	f 88,--	f 360,--	f 1.168,--
5.	<u>Het wikenkruis.</u>			
	a. De buitenroede losnemen in de assekop doorschieten, ontroesten,			
	Transporteren	f 938,--	f 2.440,--	f 3.378,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport meniën en weer steken, met bijlevering van droge eikenhouten wiggen en keerklossen.	f 938,--	f 2.440,--	f 3.378,--
	b. leveren en steken van een nieuwe gelaste ijzeren binnenroede, lang ± 19 m., afmeting in het asgat 34 x 29 cm	" 2.784,--	" 500,--	" 500,--
	wiggeschotten h.o.h. 75 cm., met bijlevering van droge eikenhouten wiggen en keerklossen.	" 100,--	" 1.410,--	" 4.294,--
	c. de binnenroede op te hekken met zelfzwaarting en Bremer stroomlijnneus met remkleppen. 12 stuks hekstokken per eind van pitchpine zw. 5 x 7 cm. loop- en treklatten van grenenhout zw. 4 x 5 cm. Ook voor buitenroede.	" 313,--	" 420,--	" 733,--
	d. Voor beide roeden de stroomlijnneus samen te stellen uit een frame van stripijzer zw. 6 x 25 mm. en met tapbouten aan de roede bevestigen. De beplating van neus en remkleppen van aluminiumplaat.			" 6.940,--
	e. De zwichtkleppen op beide roeden na te zien en waar nodig te herstellen, stelpost			" 650,--
6.	<u>Kruilier.</u> De kruilier te reviseren, leveren en aan te brengen 2 stuks nieuwe pietijzeren tandwielen 1 stuks ø 12 cm., 1 stuks ø 58 cm. Plaatsen van nieuwe bronzen lagerbussen voor de assen.	" 145,--	" 250,--	" 395,--
7.	<u>Rietdekkerswerk.</u> Het rietdek op 4 stuks achtkantvelden te vernieuwen, te rekenen op 180 m ² . De andere velden xxx waarnodig te herstellen.			" 2.850,--
8.	<u>Bliksemafleider.</u> Voor het aanbrengen van een deugdelij- ke bliksemafleider een stelpost op te nemen groot f 1.000,--			" 1.000,--
9.	<u>Metsel- en voegwerk.</u> Het voegwerk van de veldmuren te ver- nieuwen in een basterd mortel van 1 kalk, 3 zand, 1/4 cement. De voegen 2 à 2½ cm. diep uit te hakken en voegen als bestaand, waarnodig kapotte steen uithakken en in te boeten met metselsteen welke in vorm, afmeting en kleur gelijk is aan de bestaande.			" 375,--
10.	<u>Schilderwerk.</u> De gehele molen te schilderen in de bestaande			
	Transporteren	f 4.280,--	f 5.020,--	f 21.115,--

Par.	Omschrijving	Materiaal	Loon	Totaal
	Transport kleuren, met een verfsoort ter goed- keuring van de directie b.v. Oboleum. Nieuw houtwerk 3 maal dekkend te be- handelen, oud werk 2 maal dekkend te behandelen, losse stukken en bladders eerst afkrabben en voorgronden.	f 4.280,--	f 5.020,--	f 21.115,--
	"	850,--	" 2.250,--	" 3.100,--
11.	<u>Smeedwerk en kramerijen.</u> Leveren en aanbrengen van al het be- nodigde ijzer- en smeedwerk, zoals spijkers, bouten, tuimelaars, bussen enz.			" 350,--
12.	Vervoer van materialen en hulpmateri- aal en gebruik van deze.			" 275,--
13.	Reiskosten.			" 300,--
14.	Winst op materialen			
	samen.	f 5.130,--	f 7.270,--	f 25.140,--
15.	Omzetbelasting. B.T.W. 12 %			" 3.017,--
16.	<u>Onvoorzien.</u> Voor het uitvoeren van onvoorzien werkzaamheden een stelpost op te ne- men groot f 1.000,--			" 1.000,--
	Totale aanneenson			f 29.157,--
Zegge: . . . negen-en-twintig-duizend-honderd-zevenenvijftig gulden				
Opgemaakt door: Chr. Bremer				
Molenaar(s) te: Adorp				
Datum; . . . 13 juni 1969				
De aannemer: . . . v.g. Chr. Bremer				
Afkomende materialen verblijven om niet aan de aannemer en moeten voor het einde der werkzaamheden van het werktterrein zijn afgevoerd.				
De betaling zal geschieden in termijnen op door de directie af te ge- ven certificaten van betaling.				

AAN:

De heer W.A. Korpershoek,
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Balen van Andelplein 2,
V o o r b u r g .-

windwatermolen
„De Jonge Held”
te Leegkerk

12 januari 1970.

Naar aanleiding van uw informatie of de op handen zijnde restauratie van de windwatermolen „De Jonge Held” te Leegkerk zou kunnen plaatsvinden in het kader van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (B.W.O.) bericht ik u het volgende. Aanvankelijk bestond ook deserszijds de gedachte dat genoemde molen zou kunnen blijven vallen onder de wet B.W.O., daar bij een vorige restauratie deze wet werd toegepast. Twijfel evenwel ontstond nadat de directie Groningen van de Rijkswaterstaat als haar standpunt bekend maakte dat een windwatermolen, die geheel op de windkracht de belangen van het waterschap behartigt, niet onder de wet B.W.O. kan vallen. Ik heb geïnformeerd of dit ook in het onderhavige geval zou moeten inhouden dat De Jonge Held niet meer in aanmerking zou kunnen komen.

In de laatste vergadering van onze Commissie heeft de directeur-hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat Ir. Hoornenberg, tevens lid van de Groninger Molencommissie, bekend gemaakt dat De Jonge Held niet nogmaals een B.W.O.-subsidie zal kunnen verkrijgen.-

De secretaris,

(B. Jongsma)



GEMEENTE GRONINGEN

Nr 4577 Fin.

Bericht op brief van:
1 oktober 1969.

Onderwerp:
subsidie.

Aan "De Hollandsche Molen"

Reguliersgracht 9

te

AMSTERDAM- 2.

Bijlagen:

GRONINGEN,

5 maart 1970.

6 MAART 1970

Ter behandeling	
T.A.	
Ter kennis	
antwoord	
d.d.	

In antwoord op uw nevenverzeelde brief delen wij u mede, dat wij bereid zijn de raad voor te stellen aan het waterschap "De Jonge Held" een subsidie te verlenen in de restauratiekosten van de windwatermolen van dat waterschap, als het rijk eveneens subsidie in deze restauratie verleent.

Zodra ons een afschrift van de te dezenzake genomen ministeriële beschikking wordt toegesonden, zullen wij een voorstel aan de raad voorbereiden.

De secretaris:

Burgemeester en wethouders
van Groningen:



PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

756M57

SINT JANSSTRAAT 4

TELEFOON 0 590-28041

ONDERWERP : restauratie van de
windwatermolen De
Jonge Held te Leeg-
kerk, gemeente Gro-
ningen

AAN:

Het College van
Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen

GRONINGEN, 2 juli 1970

Ten antwoord op uw kantbrief d.d. 13 oktober 1969, nr. 20067, 1e af-
deling, berichten wij u het volgende.

In tegenstelling tot voorheen kan voor het onderhavige restauratieplan
voor de windwatermolen De Jonge Held te Leegkerk, gemeente Groningen,
de wet Bescherming Waterstaatswerken geen toepassing vinden. In onze
78-ste vergadering heeft ons lid Ir. J.C. Hoornenborg het standpunt
bevestigd, hetwelk reeds was neergelegd in zijn tot u gerichte brief
d.d. 25 april 1967, nr. 2160. Hierin wordt onder meer gesteld dat
een molen, die voor het dagelijkse belang van het waterschap de wind-
kracht benut, niet kan worden aangemerkt als een reserve-bemalingewerk-
tuig.

De overgelegde begroting van de firma Th. Brener te Adorp geeft ons
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De rijkssubsidie is reeds toegezegd.

Wij geven u in overweging een provinciale subsidie van 20 % in uit-
zicht te stellen.

Namens de Provinciale
Groninger Molencommissie:

3 Wt (voorzitter)

P. Jongema (secretaris)

16184/4, 1e afdeling.

Aan het bestuur van het waterschap
"De Jonge Held",
p/a Hoendiep 121,
te
Hoogkerk.

1969. brief van 2 oktober

provinciaal subsidie.

4 augustus 1970.

verzonden: 10. aug. 1970

In antwoord op uw nevenvermelde brief delen wij u mede bereid te zijn in de van rijksweg op f 29.157,- geraamde kosten van restauratie van de windwatermolen "De Jonge Held" te Leegkerk uit de provinciale kas een subsidie te verlenen van 20% van de door het rijk subsidiabel geachte kosten.


Wij verbinden aan dit subsidie de volgende voorwaarde:

het provinciaal subsidie zal moeten worden terugbetaald als u of uw rechtverkrijgenden de molen niet op ter beoordeling van ons college bevredigende wijze onderhouden, zulks gedurende 10 jaren na de uitbetaling van het subsidie. Bij iedere achtereenvolgende, tijdens dat tijdvak plaats vindende eigendomsverdracht van de molen moet de verdere nakoming van deze verplichting als uitdrukkelijke voorwaarde in de verschillende akten worden vastgelegd.

Wij verzoeken u ons mede te delen of u zich met deze voorwaarde kunt verenigen.

De gedeputeerde staten der
provincie Groningen:

VOOR ENSLUIDEND AFSCHRIFT,
De Griffier der staten van Groningen



get. E.H. Toxopeus , voorzitter.

get. J.H. Peeman , griffier.