

GEMEENTE



GRIJPSKERK

Nr.:

AAN

Uw brief van:

de heer B.Jongsma,

Uw kenmerk:

Sint Walburgstraat 22,

Bijlage:

Groningen.

Dict: M

Onderwerp:

ingebruikneming
gerestaureerde molen.

GRIJPSKERK, 2 september 1975.
Telefoon 05947-2331

Met veel genoegen delen wij U mede, dat de restauratie van de molen te Grijpskerk thans is voltooid.

Wij vonden Dr. R.J.H.Kruisinga, lid van de 2e Kamer der Staten Generaal, wonende te Wassenaar -kleinzoon van de bouwer van de molen aan de Molenstraat te Grijpskerk - bereid om de molen weer in het werk te stellen.


Wij nodigen U uit om daarbij aanwezig te zijn op vrijdag 26 september a.s. te 13.00 uur.

Het gemeentebestuur van Grijpskerk ontvangt U dan gaarne in het verenigingsgebouw De Burcht, Schoutstraat 5, Grijpskerk.

Het wordt op prijs gesteld, indien U door middel van het retourneren van bijgevoegde antwoordkaart wilt meedelen of wij U mogen verwachten.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Grijpskerk,
, burgemeester.


, secretaris.

GEMEENTEWERKEN
GRIJPSKERK - OLDEHOVE

Nr.: 196.

Bijl.:

Uw ref.:

Onderwerp: Eindoplevering molen Grijpskerk.

GRIJPSKERK, 11 februari 1976.

Bouwhuisstraat 10
Telefoon nr. 05947-2494

Provinciale Planologische Dienst,
T.a.v. Dhr. Jongsma,

Postbus 630,

GRONINGEN.

Hierbij nodig ik U uit voor de
eindoplevering van de korenmolen te Grijpskerk op woensdag 3 maart 1976 om
14.00 uur op het bureau gemeentewerken te Grijpskerk.

De Directeur Gemeentewerken,


P. Visser.

Conc. P.V.

Type E.d.J.



934 M/43

Zittinguren Dir. Gemeentewerken:

Bureau Gemeentewerken Grijpskerk maandags 9-10

Gemeentehuis Oldehove woensdags 9-10

De industriemolens van Grijpskerk

1. De bestaande

Achtkante bovenkruier met stelling op vierkant houten onderstuk, op stenen voet.

Deze korenmolen was vroeger ook pelmolen, maar de pelstenen zijn verkocht.

Hij is gebouwd in 1899 voor R. Kruisinga, door de molenmaker M. Noordewier van Niezijl.

Sinds 1914 gebr. Wieringa, sinds 1938 A. Wieringa, later nog Verboom en De Wit (1 aug. 1957).

Deze molen is de oliemolen van Groenman van Niezijl.

2. De voorganger

Dat was een achtkante bovenkruier met stelling van 12 voet.

De stelling had een verticale ondersteuning.

Naam: "De Leeuw". Gebouwd 1743. Op een van de stijlen stond Jan Eppes 1743. Het was een pel- en korenmolen.

Na demontage in 1899 werd hij verkocht aan Vergoossen te Echt (?), Limburg. Hier is hij later afgebrand.

3. Aan de Jonkerslaan

Achtkante bovenkruier met stelling. Hout op stenen tussen- en onderstuk, houten kap, koren- en pelmolen. Naam "De vrouw Ida".

Gebouwd in 1856 door Menno Bennema Hamming, gehuwd met Ida Jurjens Westerdijk. Later de drie zoons. Later K.H. Elings.

In 1890 kochten G. Feringa en R. Kruisinga de molen en verkochten hem aan K. Homan te Hoordhom. Daar staat de molen nog en heet "De Specht".

Thans ter plaatse Paardenkamp.

4. Achtkante bovenkruier met stelling, vlucht 7 1/2 voet.

Gebouwd tussen 1805 en 1811, naam "De Fortuin". Riet en houten tussen- en onderstuk, rieten kap. Deze molen was oorspronkelijk een schors- en korenmolen, met twee paar maalstenen en een paar runstenen.

Eigenaar was bakker Feringa. In 1905 gekocht door R. Kruisinga, die hem op afbraak verkocht naar Winterwijk, aan Heusinkveld. Op 31 aug. 1905 draaide de molen weer in Winterwijk. Afgebrand te W. in 1919.

5. De eerste en oudste molen van Grijpskerk was natuurlijk een standaard-

kast. Deze stond aan de Legeweg westzijde, bij de Zuiderriet, op een molenberg. Een korenmolen (roggemolen), die bij de molensanering door de gedeputeerde staten in 1628 mocht blijven.

Op een kaart van 1616 komt deze molen reeds voor. Hij kan best uit de 15-de eeuw stammen, evenals de vroegere standaardmolen te Zuidhorn. Misschien is molen nr. 4 zijn opvolger.

Algemene richtlijnen
 voor een overeenkomst
 betreffende het bedienen etc. van de windkorenmolen,
 staande aan de Molenstraat te Grijskerk.

(Naam van de eigenaar of diens gemachtigde)

en

(Naam van de bedienaar), hierna genoemd „de molenaar”,
 komen overeen als volgt:

om niet

De molenaar verbindt zich, ~~onder overgave~~, tot het laten draaien van de windmolen, overeenkomstig de voorwaarden hierna genoemd en volgens nader aan te geven aanwijzingen.

1. De molenaar dient in het bezit te zijn van het diploma Vrijwillig Molenaar of het molenaarsvak als beroep te hebben gehad.
2. De molen moet met de nodige onzichtigheid worden behandeld.
3. Tijdens voor de molen ongunstige weersomstandigheden mag niet met de molen worden g'draaid. Zo nodig dient hieromtrent overleg met de eigenaar^{te} worden geplaatst.
4. Vóórdat de molen bedrijfsklaar wordt gemaakt moet de veiligheidsketting rondom de molen op de daarvoor bestemde punten worden bevestigd en dient de bliksemliveiliging te worden ontkoppeld.
5. Alvorens met het draaien ~~aan~~ wordt begonnen, dient de molenaar zich ervan te overtuigen, dat de assen e.d. gesmeerd zijn, in het inwendige van de molen geen beletselen voor het draaien aanwezig zijn en dat de molen geen zichtbare gebreken heeft.
6. Het is de molenaar verboden de molen door derden te laten bedienen, tenzij het zijn assistent betreft, die onder zijn leiding en verantwoording staat.
7. Wanneer de molen bedrijfsklaar staat of in bedrijf is mag de molenaar zich niet van het molenerf verwijderen.
8. Het is verboden in de molen te roken en / of een open vuur te gebruiken.

- 9. De molenaar is met betrekking tot het malen verantwoording verschuldigd aan de eigenaar of diens gemachtigde; tijdens het malen geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld en wordt de molen zo nodig stil gezet.
- 10. Bij het beëindigen van het draaien moeten de wieken vakkendig worden vastgezet en de zeilen worden opgerold, c.q. de zelfwichting uit het werk gezet.
Voorts moet de bliksembeveiliging weer worden aangesloten, de pal en ketting op de juiste wijze aangebracht en moeten de statten in het bovenwiel worden geplaatst.
- 11. Nadat hetgeen onder 10 genoemd is uitgevoerd, moet de molen op één van de westelijke windrichtingen worden gekruid en dienen alle gaande werken, zoals b.v. de koppel stenen, in het werk te zijn gesteld.
- 12. Wanneer de molen voor langere tijd niet zal draaien, moeten de onderste borden van alle vier wieken worden uitgenomen.
- 13. Elke vier weken moet de molen een half veld worden gekruid en moet de dan horizontale roede verticaal worden gezet.
- 14. De staart van de molen dient te allen tijde goed te zijn vastgezet en moet de kruiketting „ruinend“ zijn gelegd. Bij het vangen mag de molen niet voor de derde ongang van het wiekenkruis stilstaan.
- 15. Wanneer de zeilen tijdens het draaien nat of vochtig zijn geworden, dient de molenaar zorg te dragen dat deze zo spoedig mogelijk zullen worden gedroogd.
- 16. De molenaar houdt aantekening van de tijden, waarop er met de molen is gedraaid. Aan het einde van elk kalenderjaar stelt hij deze gegevens ter beschikking van de eigenaar of diens gemachtigde.
- 17. Wanneer de weersomstandigheden dit toelaten verplicht de molenaar zich tenminste 24 keer per jaar de molen gedurende enige uren per keer te laten draaien, c.q. malen; bovendien zal de molenaar, wanneer hij daarvoor tijd beschikbaar heeft, de molen gedurende de zomermaanden zoveel mogelijk laten draaien, c.q. malen.

- 18. De molenaar dient de molen schoon en netjes te houden. Hij mag geen zaken, welke geen betrekking hebben op de molen, in de molen opslaan etc. zonder toestemming van de eigenaar of diens gemachtigde.
- 19. Ter dekking van ongevallen e.d. verplicht de eigenaar zich om ten gunste van de molenaar een W.A.-verzekering af te sluiten tot een bedrag van f. (Gelderse Molenstichting).
- 20. Bij aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient de molenaar zich te melden

Plaats en datum,

. ;

De eigenaar:

.

Plaats en datum,

. ;

De molenaar:

.