

Rapport naar aanleiding van een bezoek aan de ronde, stenen stellingmolen "De Hoop" te Haren, eigendom van de erven P. Ekkelkamp, op 28 november 1968 door J.G. Buijs, assistent-technisch adviseur van de Vereniging "De Hollandse Molen" te Amsterdam.

.....
Het bezoek werd gebracht samen met molenmaker J.D. Medendorp te Zuidlaren, om te komen tot een opstelling van een omschrijving voor de uit te voeren restauratiewerkzaamheden. Een en ander op verzoek van de Groninger Molencommissie en de eigenaren.

Het betreft hier een ronde, stenen stellingkorenmolen, die oorspronkelijk ingericht was als oliemolen en als zodanig gebouwd in 1843. De oliewerken zijn, met uitzondering van de wentelas van een naslag, die in de houten aanbouw was geplaatst, verdwenen.

De molen bezit een gietijzeren bovenas en ijzeren Potroeden, die in 1928 zijn aangebracht. De buitenroede heeft halfstroomlijneus met zwichtkleppen en 3 remkleppen, roede nr 2782. De binnenroede heeft een bordkant en zwichtkleppen. De lengte van het gevluucht is 23 m. Het wickenkruis ziet er goed uit. Het kruien geschiedt op kruineuten.

Op de steenzolder bevinden zich 2 koppels maalstenen. Op de begane grond is een mechanisch gedreven maalstoel. In de 2e zoldervloer bevindt zich een mengketel.

Het aswiel en de vang zijn in orde; de teruglooppal moet nieuwe kammen hebben. De beschietsing van de kap moet geheel vernieuwd worden alsmede een gedeelte van de gordingen en de spantringen.

Het voorkeuvelens is goed, de beide voeghouten zijn van de voorzijde van lassen voorzien. Het luiwerk heeft een kammenoverbrenging en is goed in orde. Het spoorwiel verkeert eveneens in goede staat.

De stelling, die 16 vakken heeft, moet gedeeltelijk vernieuwd worden, terwijl ook de beide stellingdeuren + kozijnen aan vernieuwing toe zijn.

De molen is in het bezit van een bliksemafleider, doch deze moet worden nagezien. De ringleiding ligt gedeeltelijk los en het koppelstuk is niet zonder gereedschap los te maken.

De eerste zolder is door het nog aanwezig zijn van de draagbalken van het oliewerk nagenoeg niet te gebruiken. Alleen een klein gedeelte bij de trap en de aftap van de mengketel is bruikbaar. Er zijn twee mogelijkheden om meer nuttig gebruik van deze ruimte te maken:

1. uitsloopen van de bovenste balken en een vloer aanbrengen op dezelfde hoogte als het bestaande deel, of
2. de balken niet uitsloopen, maar daarop een vloer aan te brengen; deze komt dan plm. 1 m. hoger dan het bestaande deel.

De gemetselde romp, die gedeeltelijk is bepleisterd en geheel gcteerd, geeft grote zorgen o.a. door het stukvriezen van de steen en het loslaten van de pleisterlaag. De beste oplossing voor dit probleem zal zijn om de gehele romp, en met name de losse en beschadigde stukken, een halve steen diep uit te kappen en weer opnieuw op te metselen in een steen in vorm en kleur gelijk aan de bestaande. Ook zal er aan de binnenzijde het nodige inboetwerk moeten geschieden, vooral aan enkele penanten.

Bij de opname met de molenmaker is het metselwerk buiten beschouwing gelaten. Dit kan beter opgenomen worden in samenwerking met een plaatselijke, goed bekend staande metselaar, die enige ervaring heeft met restauratiewerkzaamheden.

Eveneens zijn buiten beschouwing gebleven de tot het molencomplex behorende aanbouwen, zowel de gemetselde als de houten. De kap van de voormalige graanopslag is aan algehele vernieuwing toe alsmede de zoldervloer hiervan. Daar er bij het uitvoeren van inboetwerk aan de molenromp, ook aandacht besteed moet worden aan de aansluiting van deze kappen tegen de romp zal in een gesprek met de molencommissie, de "Hollandsche Molen" en de eigenaar een oplossing gevonden moeten worden teneinde deze delen gelijktijdig te vernieuwen, temeer daar het gehele complex als monument is aangemerkt. Al deze werkzaamheden zullen kunnen worden uitgevoerd door de aannemer van het metselwerk van de molenromp.

Zowel voor het molenmakerswerk als voor het metselwerk en herstel van de kappen zullen aparte werkomschrijvingen worden gemaakt.



PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

754 M47

SINT JANSSTRAAT 4

TELEFOON 0 5900-28041

ONDERWERP :

windkorenmolen
De Hoop te Haren

AAN:

De heer hoofdingenieur van de
Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg,
Balen van Andelplein 2,
Voorburg.

GRONINGEN, 2 juli 1970

Al geruime tijd geleden heeft onze commissie besprekingen gevoerd met de eigenaren van de windkorenmolen te Haren (Gr.), de familie Ekkelkamp.

De familie bleek niet afwijzend te staan tegenover een restauratieplan. De heer J.G. Buijs van De Hollandsche Molen heeft een rapport opgesteld over de toestand van de molen en een gespecificeerde omschrijving voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden door de molenmaker van de familie, de heer J.D. Medendorp te Zuidlaren. Deze stukken, die deze week ter beschikking kwamen, treft u hierbij aan.

Naar onze mening is er aanleiding met de familie Ekkelkamp het overleg voort te zetten en de begroting te toetsen.

Hiervoor roepen wij gaarne uw medewerking in.

Namens de Provinciale
Groninger Molencommissie:

(voorzitter)

(secretaris)

Wind- en Elektrische Korenmalerij "DE HOOP"
 P. EKKELKAMP - HAREN (bij Groningen)
 Rijksstraatweg 135

Kropswolde Haren (Gr.), 23 december 1971

AAN:

Het college van
 Gedeputeerde Staten
 van de provincie Groningen

Weledelgestrengde Heren,

Hierbij wenden wij ons tot u met het verzoek een provinciale subsidie toe te kennen voor het herstel van onze windkorenmolen te Haren.

Wij hadden in verband met dit restauratieplan reeds contact met functionarissen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en met vertegenwoordigers van de Provinciale Groninger Molencommissie. Blijkens de hierbij gevoegde begroting d.d. 31 december 1971 van de molenmaker J.D. Medendorp te Zuidlaren komt het molenmakerswerk op f 58 087.--. Voorts dient het muurwerk van onze molen (een ronde stenen bovenkruier met stelling) afdoende verbeterd te worden. Gedacht wordt aan het ommetselen van een halve steen in schoon metselwerk. Hiervoor kan worden ingeschakeld de fa. H. Postema te Groningen. Voor dit werk kan een stelpost van f 55 000.-- worden opgenomen.

Vooraf gelet op de geringe post "onvoorzien" lijkt het ons dat van een restauratiebedrag van f 120 000.-- kan worden uitgegaan.

- Wij zullen ervoor erkentelijk zijn indien u een provinciale subsidie van 20 % in uitzicht stelt.

Hoogachtend,

namens de erven P. Ekkelkamp,

Y. O. Schutte
 (Y. O. Schutte)

*Dijk & Alserda
 te Riek*

Wind- en Elektrische Korenmalerij "DE HOOP"
 P . E K K E L K A M P - H A R E N
 Rijksstraatweg 135

Kropowde Haren, 23 december 1971.

AAN:

Het college van Burgemeester en Wethouders

der gemeente Haren.

Hoofzand - Sappemeer

Weledelgestrenge Heren,

Het is onze bedoeling te komen tot een restauratie van onze windkorenmolens. Wij hadden in verband met dit restauratieplan reeds contact met functionarissen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en met vertegenwoordigers van de Provinciale Groninger Molencommissie. Blijkens de hierbij gevoegde begroting d.d. 31 december 1971 van de molenmaker J.D. Medendorp te Zuidlaren komt het molenmakerswerk op ~~f 58 087.--~~^{53.000.-}. Voorts dient het muurwerk van onze ronde stenen molen afdoende verbeterd te worden. Gedacht wordt aan het ommetselen van een halve steen in schoon metselwerk. Hiervoor kan worden ingeschakeld de fa. H. Postema te Groningen. Voor dit werk kan een stelpost van ~~f 55 000.--~~ worden opgenomen. Vooral gelet op de geringe post "onvoorzien" lijkt het ons dat van een restauratiebedrag van ~~f 120 000.--~~ kan worden uitgegaan.

Naar wij verwachten komt van dit bedrag ruim 90 % terug door overheidssubsidies en wat kleinere bijdragen. Wij hopen op de gebruikelijke subsidies van rijk en provincie van 40 en 20 %, waaraan - dank zij de verfijningsregeling - nog 30 % of mogelijk een nog iets hoger percentage uwerzijds zou kunnen worden toegevoegd. Het is echter bekend dat tegenwoordig de rijkssubsidiëring - althans de uitbetaling daarvan - ernstige stagnatie vertoont. Een voorfinanciering van de herstelkosten door uw gemeente zou tot gevolg hebben dat een jarenlang uitstellen van de restauratie zou worden vermeden.

Voor uw medewerking op beide vorenbedoelde punten zouden wij zeer erkentelijk zijn.

Hoogachtend,

namens de erven P. Ekkelkamp,

*fa. Dijk & Alserda
te Reek*

Wind- en Elektrische Korenmalerij "DE HOOP"
 P . E K K E L K A M P - H A R E N (bij Groningen)
 Rijsstraatweg 135

Kropswolde Haren (Gr.), 23 december 1971.

AAN:

de heer Hoofddirecteur van de
 Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
 Balen van Andelplein 2,
V o o r b u r g

Geachte Heer,

Hierbij wenden wij ons tot u met het verzoek een rijkssubsidie toe te kennen voor het herstel van onze windkorenmolen te Haren. Wij hadden in verband met dit restauratieplan reeds contact met functionarissen van uw dienst en met vertegenwoordigers van de Provinciale Groninger Molencommissie.

Blijkens de hierbij gevoegde begroting d.d. 31 december 1971 van de molenmaker J.D. Medendorp te Zuidlaren komt het molenmakerswerk op f 58 087.--. Verder dient het muurwerk van onze molen (een ronde stenen bovenkruier met stelling) afdoende verbeterd te worden. Gedacht wordt aan het ommetselen van een halve steen in schoon metselwerk. Hiervoor kan worden ingeschakeld de fa. H. Postema, aannemer te Groningen. Voor dit werk kan een stelpost van f 55 000.-- worden opgenomen.

Vooral gelet op de geringe post "onvoorzien" lijkt het ons dat van een restauratiebedrag van f 120 000.-- kan worden uitgegaan. Wij zullen ervoor erkentelijk zijn indien u een rijkssubsidie van 40 % in uitzicht stelt.

Hoogachtend,
 namens de erven P. Ekkelkamp,

*fa. Dijk & Alserda
 te Reek*

Wind- en Elektrische Korenmalerij "DE HOOP"
 P. EKKELKAMP - HAREN (bij Groningen)
 Rijksstraatweg 135

Kropswolde Haren (Gr.), 23 december 1971

AAN:

De A.N.W.B. *geen puntjes*
 Wassenaarseweg 220
 Den Haag

Mijne Heren,

*fa. Dijk & Alserda
te Leek*

Hierbij wenden wij ons tot u met het verzoek een rijkssubsidie toe te kennen voor het herstel van onze windkorenmolen te Haren. Blijkens de hierbij gevoegde begroting d.d. 31 december 1971 van de molenmaker J.D. Medendorp te Zuidlaren komt het molenmakerswerk op ^{53.000,-} f 58 087.--. Verder dient het muurwerk van onze molen (een ronde stenen bovenkruier met stelling) afdoende verbeterd te worden. Gedacht wordt aan het ommetselen van een halve steen in schoon metselwerk. Hiervoor kan worden ingeschakeld de fa. H. Postema, aannemer te Groningen. Voor dit werk kan een stelpost van f 55 000.-- worden opgenomen.

bijdrage

Vooral gelet op de geringe post "onvoorzien" lijkt het ons dat van een restauratiebedrag van f 120 000.-- kan worden uitgegaan. Wij zullen ervoor erkentelijk zijn indien u een ~~rijkssubsidie van~~ ~~40~~ in uitzicht stelt.

Hoogachtend,
 namens de erven P. Ekkelkamp,

Wind- en Elektrische Korenmalerij "DE HOOP"
P . E K K E L K A M P - H A R E N (bij Groningen)
Rijksstraatweg 135

- - - - -

Kropowolde Haren (Gr.), 23 december 1971.

AAN:

het Prins Bernhardfonds
p/a De Hollandsche Molen
Reguliersgracht 9
Amsterdam

Mijne Heren,

Hierbij wenden wij ons tot u met het verzoek een rijkssubsidie toe te kennen voor het herstel van onze windkorenmolen te Haren. Blijkens de hierbij gevoegde begroting d.d. 31 december 1971 van de molenmaker J.D. Medendorp te Zuidlaren komt het molenmakerswerk op ^{53.000.-} f 58 087.--. Verder dient het muurwerk van onze molen (een ronde stenen bovenkruier met stelling) afdoende verbeterd te worden. Gedacht wordt aan het ommetselen van een halve steen in schoon metselwerk. Hiervoor kan worden ingeschakeld de fa. H. Postema, aannemer te Groningen. Voor dit werk kan een stelpost van f 55 000.-- worden opgenomen.

Vooraf gelet op de geringe post "onvoorzien" lijkt het ons dat van een restauratiebedrag van f 120 000.-- kan worden uitgegaan. Wij zullen ervoor erkentelijk zijn indien u ~~een rijkssubsidie van 40 f~~ in uitzicht stelt.

fa. Dijk & Alserda

een bijdrage

Hoogachtend,
namens de erven P. Ekkelkamp,